

多功能添加剂 AMP-95

产品简介

AMP-95 是有机醇胺类化合物,挥发性极低,气味小,减少因挥发引起的难闻气味,同时 **AMP-95** 不会在漆膜中长期残留,故可应用在高光涂料中使用,**AMP-95** 有优良的耐水性。

AMP-95 同时具有较好的分散润湿能力,可以提高对颜填料的分散稳定性,减少泡沫。 **AMP-95** 可以作为后添加剂,可以有效降低低剪粘度,改善涂料的流动性和流平性。

产品特点

优异的性价比

对 TiO₂等颜填料有良好的润湿分散效果

增加涂料光泽

提高涂料的耐擦洗性及耐水性

增加涂料的防腐蚀、防闪锈与防霉性

物化性质

外观: 无色或淡黄色透明液体

化学成份: 含羟基胺类有机化合物

有效份: 95%

溶剂:水

水溶性: 易溶于水

使用说明

AMP-95的添加量及添加顺序应以客户的实验为依据,建议添加量为 **0.05~0.5%**(成品形式)。

在调漆的最后(低速搅拌)阶段加入时,应缓慢加入并确保充分混合均匀,加水稀释后使用效果更佳。

包装和贮存

包装: **25kg** 塑料桶或 **191kg** 铁桶包装,产品应在密闭条件下,在阴凉、干燥、通风的库房内贮存,如不能一次用完、应将桶盖拧紧以防挥发。本产品不属于化学危险品,按非危险化学品的运输规定执行。

有效期: 在规定的储运条件下一年。

以上仅对本公司所熟悉的本产品数据进行描述,不承担由于各种不可预见因素对客户产品的不适用而造成的连带责任,因此特建议客户在使用本产品前做详细评估性试验、以验证是否适合所拟定工艺和用途,在不能及时通知客户的前提下、我们有权对自己的产品进行持续改进。